




DE LA FITOTERAPIA A L'HOMEOPATIA

HÉCTOR CRUZ TABUENCA
NEURÒLEG I HOMEÒPATA

Hipócrates

- ▶ **Contraria contrariis curantur** → Medicina enantiopática
- ▶ **Similia similibus curantur** → **Medicina Homeopática**



Galeno

- ▶ **Contraria contrariis curantur** → Medicina enantiopática (oficial)
- ▶ Nuevo modelo anatómico y circulatorio
- ▶ **Teoría de los 4 humores (sangre, bilis, bilis negra, flema)**
- ▶ Tratamiento mediante sangrías y purgantes



Paracelso


- ▶ “Todas las sustancias son **venenos**, no existe ninguna que no lo sea. **La dosis** diferencia un **veneno** de un remedio”.
- ▶ LA DOSIS HACE AL VENENO

Theophrastus Bombast von Hohenheim



Samuel Hahnemann

- ▶ Médico primeramente oficialista
- ▶ Comprobó la teoría de Paracelso y los trabajos del escocés William Cullen experimentando en sí mismo con QUINA
- ▶ Tratamiento mediante la DOSIS
- ▶ Su experimentación le llevó a dosis infinitesimales
- ▶ **Similia similibus curantur → Medicina Homeopática**



Hahnemann anterior a 1790



- ▶ Antimonio crudo (5-50 granos)
- ▶ Cicuta(4 granos)
- ▶ Belladona (4-12 granos a días alternos)
- ▶ Acónito (1-2 granos en media cucharada varias veces al día)
- ▶ Digital (½ cucharada del jugo exprimido 2pd)
- ▶ Solución de mercurio de Hahnemann (tratamiento de la sífilis)
 - ▶ (1 grano = 65mg)

Hahnemann 1790



- ▶ Quina (1,5 – 2,5 oz = 45 – 75 g) cada día
- ▶ Estudios de William Cullen (Materia Medica)
- ▶ Experimento que le ayudó a conocer la ley de similitud
- ▶ Experimentó también con otras sustancias que estaban en las materias médicas

Hahnemann 1796



- ▶ Ensayo sobre un nuevo principio para determinar los poderes de curación de las sustancias medicinales.
- ▶ (año 0)
- ▶ Versuch über ein neues Prinzip zur Auffindung der Heilkräfte der Arzneisubstanzen, nebst einigen Blicken auf die bisherigen

1798 Empleo de dosis pequeñas


- ▶ Haba de San Ignacio ($\frac{1}{2}$ - 3 granos)
 - ▶ Opio ($\frac{1}{5}$ - $\frac{1}{2}$ granos)
 - ▶ Alcanfor (15 - 30 granos)
-
- ▶ Beleño ($\frac{1}{60}$ - $\frac{1}{30}$ granos)
 - ▶ Estramonio ($\frac{1}{1000}$ - $\frac{1}{100}$ granos)
 - ▶ Hierba ballestera ($\frac{1}{1000}$ veces menor que la dosis empleada por los clásicos)




1799 Preparación de las diluciones

- ▶ Diluciones de las diluciones
 - ▶ Opio 1/500 realizada en tres ocasiones = $1/5.000.000$ por cada gota
 - ▶ Manzanilla diluida 1 grano en 1000 gotas → diluida en $1/800 = 1/800.000$

Generó muchos detractores, pues creían en las dosis ponderables, que no las dosis infinitesimales.




1801



- ▶ Epidemia de Escarlatina → Belladonna
- ▶ Estas sustancias empleadas en diluciones seriadas eran eficaces mediante la descarga de las cualidades médicas cuando una sustancia se dispensa en una cantidad de soluto.
- ▶ A partir de este momento, comenzó a emplear las dosis infinitesimales.

1810

ORGANON DE LA MEDICINA



1811



MATERIA MEDICA PURA

Obtención de la Tintura Madre (TM)

- ▶ Tienen la capacidad de extraer los principios activos y conservarlos en el tiempo.
- ▶ Conservan aceites esenciales, aroma y sabor de las plantas.
- ▶ Se emplea flores, tallos, raíces,... a través de un disolvente (agua destilada o etanol puro)



Obtención TM (forma clásica)

- ▶ Maceración en etanol de 86° (2 semanas) + Decantación + Prensado



Método espagírico de la TM


- ▶ Desarrollada por PARACELSO
- ▶ (Span + Agerein) = Separar y unir
- ▶ Tiene en cuenta el calendario astrológico
- ▶ Maceración + Decantación + Prensado
- ▶ Calcinación
- ▶ Re-unificación




Propiedades espagíricas

- ▶ **Mercurio** = Agua (Mer coeur). Esencia de la vida de la planta
- ▶ **Sal** = Tierra. Cenizas de las sales del vegetal calcinado
- ▶ **Azufre** = Fuego. Esencia de aceites volátiles

Alquimia



- ▶ Consiste en la transmutación de la materia para obtener la “quintaesencia” vital obtenida en la sustancia material de los 4 elementos.
- ▶ Según Paracelso, se centró en la Spagyria (alquimia vegetal).
- ▶ La naturaleza dejaba las plantas “en bruto”. El hombre (según su concepción suprema dada por Dios) tiene el deber de hacer evolucionar las cosas a un nivel superior.
- ▶ (El hombre como transformador). Teo → Antropocentrismo



Espagiria



Bellis perennis

Pasos espagíricos

- ▶ 1) Azufre: Evaporación de los aceites esenciales
- ▶ 2) Mercurio: Fermentación del resto de la planta, decantación y prensado
- ▶ 3) Sal: Calcinación de los restos sólidos

- ▶ 4) Unificación de componentes Azufre + Mercurio + Sal

Variación de gradación

Resinosas (Mirra, eucalipto, canela)

Alcoholes de alta gradación ($>80^\circ$)

Poco resinosas (orégano)

Alcoholes de baja gradación ($<70^\circ$)

Relaciones alcohol / planta

1L de etanol / 100g de hojas secas

1L de etanol / 250g de hojas frescas

Prensado de la planta

Lo ideal es con una prensa de uvas. Se puede ejecutar también a mano.

Si se quiere obtener el jugo mediante trituración, se puede emplear una licuadora o bien triturarlo manualmente o mecánicamente.

DILUCIONES HOMEOPÁTICAS



Escala CH (Centesimal Hahnemanniana) = C

- ▶ En un recipiente se pone 1 parte (ej. 1cc) de la TM y 99 partes (ej. 99cc) de disolución hidro-alcohólica. (Suele emplearse alcohol al 70%)
- ▶ Dinamización (agitación + succusión del recipiente 100 veces)

➔ 1CH

2CH

- ▶ En un recipiente se pone 1 parte (ej. 1cc) de la 1CH y 99 partes (ej. 99cc) de disolución hidroalcohólica.
- ▶ Dinamización (agitación + succusión del recipiente 100 veces)

➔ 2CH

3CH

- ▶ En un recipiente se pone 1 parte (ej. 1cc) de la 2CH y 99 partes (ej. 99cc) de disolución hidroalcohólica.
- ▶ Dinamización (agitación + succusión del recipiente 100 veces)

➔ 3CH

...and so on...

1816 Experimentación para la dosis óptima

Pulsatilla / Rhus-tox / Bryonia

- ▶ En pacientes vigorosos: 1 gota de TM
- ▶ En enfermedades agudas ó pacientes postrados:
 - ▶ Puls 12CH
 - ▶ Rhus-tox 12-15CH
 - ▶ Bryonia 18CH



1819: 2ª Edición Órganon




- ▶ En párrafos 300-308 habla sobre la posología.
- ▶ Hahnemann habla sobre la importancia de la administración de pequeñas dosis con diluciones infinitesimales.
- ▶ La selección de la dosis se habrá realizado mediante “experimentación pura, observación cuidadosa y experiencia precisa”.



(Ensayos clínicos, anamnesis y exploración y experiencia)

1829 4ª Edición del Organon



- ▶ Carta a Schreter & Korsakov sobre NO emplear diluciones superiores a la 30CH porque no se han estudiado
- ▶ Hablaba de JAMÁS repetir la dosis (p.240), ya que la repetición podría agravar los síntomas (p.245)

Preparación de Korsakov (K)

NUNCA RECONOCIDO POR HAHNEMANN

Si al frasco conteniendo la TM lo vaciamos, quedaría aproximadamente el 1% del líquido en las paredes del recipiente → 1K

Si a la 1K lo rellenamos de disolución hidroalcohólica, lo dinamizamos y lo volvemos a vaciar, quedaría aproximadamente el 1% del líquido → 2K

(Se pueden obtener diluciones muy altas, ej. 1.000.000K)

POCO PRECISO

1833 5ª Edición del Órganon



- ▶ Dinamización de la sustancia (p.269-71)
- ▶ Sólo UNA simple sustancia puede ser administrada cada vez (Homeopatía Toda-Simple Hahnemanniana) (p.272-3)
- ▶ La Cantidad de dosis debe ser la mínima eficaz (p.276-7)
- ▶ Dosis líquidas (p.286)
- ▶ Sucusiones y sensibilidad del paciente (p.287)
- ▶ Permite potencias superiores a 30CH y permite la repetición de dosis, única y exclusivamente cuando sea estrictamente necesario

1842. 6ª Edición del Órganon



- ▶ Perfeccionamiento de la 5ª y conocimiento de la dilución cincuentamilesimal (LM, Q, 0/x)
- ▶ Pp. 246-8; 270-1; 278
- ▶ Fue publicado por William Boericke en 1921



Potencias LM

- ▶ Se prepara 1 grano de la sustancia (ej. Belladonna) mezclada y triturada en 100 granos de “azúcar de leche” (lactosa). Triturar durante 3 horas.
→ 1CH sólida
- ▶ De la Belladonna 1CH obtenemos 1 grano y lo trituramos en 100 granos de lactosa → 2CH
- ▶ De la Belladonna 2CH obtenemos 1 grano y lo trituramos en 100 granos de lactosa → 3CH

- ▶ Partimos de la 3CH = $1 / 1.000.000$

Potencias LM

- ▶ 1 grano de la 3CH se diluye en un compuesto de:
- ▶ (100 gotas de etanol + 400 gotas de agua destilada) → Solución madre
 - ▶ 1 gota de dilución madre se diluye en 2mL de etanol 95%. Sucusión 100 veces
 - ▶ → Solución 1/50 = Q1
 - ▶ Esa dilución 1/50 se diluye en 500 glóbulos → Resultante 1LM = 0/1

Potencias LM

- ▶ 1 glóbulo de 1LM lo diluimos en 2mL de agua y alcohol.
- ▶ Sucusionamos 100 veces
- ▶ Una gota de ese compuesto sucusionado lo diluimos en 500 glóbulos

- ▶ Así hasta 30LM


Características de las potencias LM

- ▶ Evita las agravaciones
- ▶ Se pueden dar repeticiones en pacientes debilitados
- ▶ Acción más rápida
- ▶ Muy útiles en casos de alergias severas o inmunocomprometidos
- ▶ Cuando la acción de una potencia (1LM) se agota la siguiente potencia no es mucho más alta (2LM)

Diluciones DH (Decimal de Hering) = X

- ▶ Igual que las CH, pero en vez de base 100, se emplea la base 10
- ▶ Mayor dinamización que las CH



Samuel Hahnemann (1755-1843)




Leyes de la química clásica







- ▶ Paradoja del número de Avogadro a potencias $>12CH$
- ▶ Explicar el universo con el modelo ptolomeico



Helio





Investigadores en “ultra high dilutions”




Algunos trabajos

Clinical Trial > [Chest. 2005 Mar;127\(3\):936-41. doi: 10.1378/chest.127.3.936.](#)

Influence of potassium dichromate on tracheal secretions in critically ill patients

Michael Frass¹, Christoph Dielacher, Manfred Linkesch, Christian Endler, Ilse Muchitsch, Ernst Schuster, Alan Kaye



Treatment with *Ruta graveolens* 5CH and *Rhus toxicodendron* 9CH may reduce joint pain and stiffness linked to aromatase inhibitors in women with early breast cancer: results of a pilot observational study

Jean-Claude Karp ¹, Carole Sanchez ², Philippe Guilbert ³, William Mina ⁴, Antoine Demonceaux ⁵, Hervé Curé ³



Exploring Possible Mechanisms of Hormesis and Homeopathy in the Light of Nanopharmacology and Ultra-High Dilutions

Dana Ullman ¹

Ciencia fotodinámica de la curación

- ▶ Los únicos puntos de vista materiales (moleculares, químicos, genéticos, celulares y microbianos) no valoran ni la causalidad ni la esencia de la enfermedad.
- ▶ Los EC están únicamente basados en fármacos comparados con un placebo (no compara fármaco con fármaco NI tampoco válido para las intervenciones quirúrgicas)
- ▶ No tienen en cuenta la acción fotodinámica del curar de manera previsiblemente cierta y máximamente eficiente de cada caso de enfermedad individual
- ▶ Medicamento homeopático = Oxímoron. → Composición material (del modelo alopático / enantiopático)
- ▶ Simplex homeopático



Aconitum napellus



- ▶ Gran ansiedad, con miedo a la muerte. Predice la hora de su muerte.
- ▶ Temores a la multitud y a la muerte
- ▶ Dolores intolerables, que lo hacen gritar.
- ▶ Sensibles a los ruidos, a la música, al desprecio
- ▶ Trastornos por un SUSTO, vivencia de muerte, herida (quirúrgica), frío,

Apis



- ▶ Dolores punzantes y ardientes, hipersensible al menor contacto, que mejoran con el frío y agravan con calor.
- ▶ Explosividad de los síntomas
- ▶ Tropismo por piel, mucosas y serosas
- ▶ Ausencia de sed
- ▶ El trabajar mejora los síntomas
- ▶ Celoso / a

Arnica



- ▶ Remedio empleado para TRAUMATISMOS (zonas blandas)
- ▶ Problemas hemorrágicos derivados de traumatismos
- ▶ Tropicismo cerebral (HCE, hemorragias,...)

Arsenicum album



- ▶ Muy friolero.
- ▶ Ansiedad con inquietud. Hipocondriaco. Teme a la muerte, a la noche y a la pobreza
- ▶ Inseguro, dependiente, posesivo, avaro, fastidioso
- ▶ Cara pálida, cadavérica. Úlceras. Secreciones malolientes.
- ▶ TROPISMO DIGESTIVO.
- ▶ Después de haber comido, vomita. Diarrea,...

Belladonna



- ▶ Agitación durante la enfermedad. Delirio violento. Destructivo.
- ▶ Temores: Oscuridad, perros, seres imaginarios
- ▶ Deseo de escapar y esconderse.
- ▶ Delusión: Abandonado
- ▶ Humor variable e irritable
- ▶ Vive con miedo constante y de todo.

Belladonna



- ▶ Tropismo cerebral (encefalitis).
- ▶ Delirium
- ▶ Mirada viva. Taquicardia. Sequedad de boca.
- ▶ Peor por la luz. Ruidos, sacudidas. Quejido constante.

Bryonia alba



- ▶ Mente agotada (peor por movimiento). Al hablarle peor. Migraña.
- ▶ Síntomas empeoran por el más mínimo movimiento.
- ▶ Ansiedad: Al futuro, a la pobreza, a la muerte.
- ▶ Miedo: Pobreza, a morirse de hambre, a ser envenenado. Al futuro, enfermedad grave o muerte inminente.
- ▶ Tos seca. Irritación pleural. Boca muy seca, bebe mucha agua.

Chamomilla



- ▶ Gran irritabilidad (st. Niños). El dolor le enoja. Mejora al moverlo en brazos bruscamente.
- ▶ Caprichoso. Maleducado. La irritabilidad sucede incluso durmiendo

Cina



- ▶ Niños parasitados
- ▶ Hiperviolentos. Movimientos cuasi convulsivos. Aversión a ser tocados o que les toquen la cabeza.
- ▶ Prurito muy intenso (se rascan la nariz hasta sangrar). Prurito anal. Bruxismo. Gritan por la noche. Se orina en la cama
- ▶ Comen cosas no digeribles. Le encantan las chucherías.
- ▶ Más colérico que Chamomilla.

Cocculus



- ▶ Trastornos después de haber estado cuidando a un enfermo
- ▶ Disminuye todas las actividades del cuerpo y mente, dando un tipo de debilidad parálítica (Kent)
- ▶ Agotamiento nervioso. Contesta lentamente. Bradipsíquico. No llega a terminar nada de lo que empieza.
- ▶ Sensación de que el tiempo pasa demasiado rápido.
- ▶ Extremadamente sensible al sufrimiento y el dolor (se sobresalta muy fácilmente).
- ▶ Vértigo con sensación de giro de objetos.

Colocynthis



- ▶ Trastornos por ira, por mortificación, por vejación
- ▶ (Dolor abdominal cólico, diarrea, neuralgia trigémino, supresión de regla)
- ▶ Aversión a contestar. Desea estar solo
- ▶ Muy irritable y colérico
- ▶ Grita y está ansioso. Se encoleriza por los dolores.
- ▶ Dolor abdominal calambroide que mejora mucho plegándose en dos

Conium maculatum



- ▶ Debilidad mental. Agotamiento. “Pilas agotadas”. Debilidad gradual de la memoria. Falta de agudeza de todos los sentidos.
- ▶ Trastornos por supresión del deseo sexual.
- ▶ Prostatitis, orquiepididimitis, induraciones, tumores,...
- ▶ Dolor de espalda.
- ▶ Parálisis lenta y progresiva (años) con torpeza de EEII
- ▶ Tos seca irritativa (garganta)

Cyclamen



- ▶ Pena imaginaria
- ▶ Cree haber actuado mal, que ha cometido un crimen
- ▶ Autorreproches. Temor a la muerte. Tristeza.
- ▶ Aversión a la compañía. Evita el consuelo. Mejora en soledad. No tiene derecho a ser feliz.

Drossera



- ▶ Sensación de sentirse atrapado.
- ▶ Delusion: Es perseguido por enemigos imaginarios. Empeora estando solo.
- ▶ Tos seca irritativa (perruna) especial en niños
- ▶ Ansiedad por separación (guardería)

Gelsemium



- ▶ Trastornos por anticipación → Pesa sobre el paciente y lo paralizan (miedo de la función, del examen,...)
- ▶ Falta de confianza. Miedo a perder el control
- ▶ Deseo de estar tranquilo y aversión a ser molestado.

Hepar sulphur



- ▶ Dificultad de supurar abscesos. Dolor como en astillas.
- ▶ Aire frío empeora muchísimo.
- ▶ Deseo de alimentos condimentados, licores fuertes.
- ▶ Garganta punto débil (mente fuerte, cuerpo débil)
- ▶ Furia explosiva.
- ▶ Amor hacia el fuego.

Hyoscyamus



- ▶ AGUDO (Delirio alternante)
 - ▶ Trastornos por: Abandono, celos, dolores, vejaciones, vigilias prolongadas, post-operatorio (REA). Sepsis
 - ▶ Violencia (sobre una base de debilidad)
 - ▶ Delirio sexual.
 - ▶ Contracciones musculares, payasadas

- ▶ Estupor: Boca caída, murmurante. Incontinente. Carfológicos. Somnoliento tras respuestas o delirio.

Hyoscyamus



▶ CRÓNICO

- ▶ Abandonado
- ▶ Desconfianza (a ser traicionado, celoso)
- ▶ Desvalorización (hace bromas)
- ▶ Nostalgia (de lo seguro, habla con muertos)
- ▶ Culpa (ha ofendido a la gente)

Ignatia amara



- ▶ “El antidepresivo homeopático”
- ▶ Trastornos por: pena silenciosa, cólera, decepción, decepción amorosa, pérdida de seres queridos, duelo.
- ▶ Fuerte sentido del deber, autorreproches
- ▶ Consuelo mejora. Humor cambiante histeriforme.
- ▶ Síntomas paradójicos

Lachesis



- ▶ Remedio femenino. Problemas hemorrágicos. Reglas muy abundantes
- ▶ Lateralidad izquierda.
- ▶ Odia las cosas que le compriman. Estómago con digestiones difíciles y pulmones poco eficientes.
- ▶ Locuaz. Celosa. Envidiosa. Pero muy noble.
- ▶ Sofocos. Heridas tienden a complicarse.
- ▶ Descargas mejoran mucho.

Lilium tigrinum



- ▶ Conflicto entre moralidad y sexualidad.
- ▶ Atormentado por su salvación. Antipático. Comportamiento histérico.
- ▶ Problemas en genitales (“Bearing down”)

Lycopodium clavatum



- ▶ Complejo de inferioridad, profunda sensación de minusvalía, con la que se resume todos sus conflictos vitales y como actitud reactiva su orgullo (Vithoulkas)
- ▶ Cobardía, contra la que luchan. Se sienten débiles.
- ▶ Miedo al fracaso, a no alcanzar su destino, a estar solo. Se irrita fácil. A la contradicción.
- ▶ “Síntomas de hígado y vesícula”
- ▶ Digestiones pesadas, lentas, con flatulencias, empeora a las 4pm.

Mercurius solubilis



- ▶ Muy suspicaz. Miedo a volverse loco. Cuchillos.
- ▶ Boca: Sialorrea. Boca séptica. Amigdalitis. Halitosis.
- ▶ Está inquieto. Suda y no está cómodo tapado ni destapado.
- ▶ Sed intensa de bebidas frías. Alcoholismo. Mal genio.
- ▶ “Miasma sifilítico”

Nux vomica

- ▶ Hipersensible e hiperexcitable. Muy ambicioso.
- ▶ Consume sustancias que exciten.
- ▶ Work addicted. Buscan la excelencia.
- ▶ Irritable, colérico
- ▶ Problemas del aparato digestivo
- ▶ Problemas cardiovasculares



Opium



- ▶ Trastornos por: sobrecarga mental, reproches, alegría súbita, vergüenza. Trastornos por miedo (a la muerte, a los embarazos,...)
- ▶ Trastornos debidos a narcosis anestésica o tras IQ.
- ▶ Ausencia de dolor.
- ▶ Estados alternantes (tristeza y alegría)

Phosphorus



- ▶ Afectuoso, expresivo, extrovertido. Impresionable. Compasivo.
- ▶ Estómago: Sed de grandes cantidades y de bebidas frías, que son vomitadas al calentarse. Hambre voraz.
- ▶ Tos seca irritante que mejora acostado por el lado izquierdo. Problemas pulmonares.
- ▶ Facilidad para sangrar.
- ▶ Agrava a 11pm. Mejora con sueño. Deseo de sal, bebidas y comidas frías.
- ▶ Gran indiferencia / agotamiento.

Pulsatilla



- ▶ Humor variable. Síntomas cambiantes, dolores erráticos
- ▶ Carácter dulce apacible. Lloran fácilmente. Le cuesta contar sus síntomas sin llorar.
- ▶ Quiere atención y consuelo.
- ▶ Se siente abandonada
Síntomas mejoran al aire libre.
- ▶ Problemas pulmonares (tos, flemas). Problemas ámbito ORL.
- ▶ Aversión a beber agua.

Rhus toxicodendron

- ▶ Inquietud ansiosa
- ▶ Síntomas mejoran paseando y empeoran con la quietud.
- ▶ Rumia sobre hechos desagradables.
- ▶ Tropismo articular, cutáneo y del nervio periférico



Sepia



- ▶ Indiferencia afectiva (hijos, marido, ...) Evita el contacto social
- ▶ Aversión al contacto sexual (y problemas en genitales femeninos)
- ▶ Antagonismo consigo misma. Abandono
- ▶ Hipersensibilidad, irritabilidad.
- ▶ Hipertrofiado sentido del deber.
- ▶ Problemas de pigmentación en la piel

Silicea



- ▶ Falta de autoconfianza
- ▶ Enfermedades de desarrollo lento (óseas). Muy friolero.
- ▶ Mejora abrigándose, o siendo acariciado.
- ▶ Dificultad para supurar. Anginas con sensación de espina

Staphysagria



- ▶ Trastornos por supresión de emociones (st. Personas hipersensibles, que se ofenden fácilmente)
- ▶ Triste e irritable tras un insulto o injuria. Se reprime la rabia, que lleva dentro.
- ▶ Sensible a impresiones externas. Amor no correspondido, mortificación, pena, indignación, muerte de seres queridos
- ▶ Miedo a perder el control
- ▶ Decepción amorosa.
- ▶ Cicatrización de heridas.

Stramonium



▶ AGUDO

- ▶ Delirio furioso. Risa sardónica, maldice, reza, convulsiona
- ▶ Le cuesta hablar

- ▶ Cuadro aterrador (Cara de miedo) y se comporta salvajemente
- ▶ Siente que ha cometido un pecado imperdonable
- ▶ Ve animales aterradores (demonios, conejos)

Stramonium



- ▶ CRÓNICO
 - ▶ Falta de confianza
 - ▶ Sensación de abandono
 - ▶ Temor a la muerte (delirios religiosos)
 - ▶ Temor a la oscuridad

Sulphur



- ▶ Enrojecimiento, prurito, ardor. Todo tipo de erupciones
- ▶ Siempre tiene calor. Todo le arde. Acumulación de sangre, sofocos.
- ▶ Empeoramiento por calor. Por supresión de erupción. Por lavarse.
- ▶ Olores fuertes. Le gusta beber alcohol.
- ▶ Aspecto desaliñado. Carácter altivo. Aversión al trabajo. Teoriza. Memoria débil

Thuja



shutterstock.com · 1139160455


- ▶ Gran reservados. No comentan, evitan ser vistos. Mutismo, secretos. Muy reservados. Sensación de abandono.
- ▶ Delusión de que ha hecho algo feo. Sentirse separados. Es amable cuando le preguntan.
- ▶ No les gusta que les toquen.
- ▶ Excrecencias y verrugas por todo el cuerpo.
- ▶ Diarrea por anticipación
- ▶ Problemas prostáticos. Balanitis. Gonorrea. Pólipos vesicales. VPH.
- ▶ Manchan de amarillo los calzoncillos.

Veratrum album



- ▶ “Yo soy yo, y todas mis circunstancias”
- ▶ Se burla de los demás, chismoso, crítico, travieso, dice la cruda verdad
- ▶ Intolerante a ser contradicho, obstinado, con muchos aires de grandeza, malicioso.
- ▶ Insultante, peleador, impertinente.
- ▶ Extremadamente friolero
- ▶ Problemas digestivos (Diarrea riciforme)

Paragrafo 1 Órganon



La única y elevada misión del médico es la de restablecer la salud en los enfermos, que es lo que se llama CURAR.

Referencias

- ▶ Hahnemann S. Órganon de la Medicina, 6ª Edición. 1921.
- ▶ Master F & Fernandes N. Understanding Posology in Classical Homeopathy. 2008.
- ▶ Boericke W. Materia Medica with repertory. 9ª Edición. 1987.
- ▶ Vijnovsky B. Tratado de Materia Médica. 1974
- ▶ Patil JD. Gems. Textbook of Homoeopathic Materia Médica. 3ª Ed. 2016

- ▶ Imágenes obtenidas de Wikipedia y National Geographic, Hablando de homeopatía y ABC Homeopatía