



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica
del gènere

Oryzopsis

Redacció i composició

Daniel Pérez Bosque

Josep Gesti Perich

Lluís Vilar Sais

Montse Boqueras Bailina

Maquetació web

Montse Boqueras Bailina



1a. Lígula de (2,5)6-9 mm [a]; fulles d'1-2,5 mm d'amplada [b]; aresta que no ultrapassa les glumes [c] [O. coerulescens](#)

Piptatherum coerulescens




1b. Lígula molt més curta (no gaire més d'1 mm, a tot estirar) [a]; fulles de 3-12 mm d'amplada [b]; aresta que ultrapassa de molt les glumes [c] [2](#)



2a. Branques de la panícula en nombre de 4-8(50) a cada verticil [a]; espiguetes de 2,5-4,5 mm [b]; aresta de la glumel·la inferior de 3-4 mm [c]

.... [O. miliacea](#)



2b. Branques de la panícula en nombre de 2-3(5) per verticil [a]; espiguetes normalment de 7-8 mm [b]; aresta de la glumel·la inferior generalment de 14-16 mm [c]

.... [O. paradoxa](#)

Achnatherum paradoxum





O. miliacea comprèn dues subespècies

a1. Branques de la panícula 4-8(20) per verticil, les dels verticils inferiors només parcialment sense espiguetes

.... *O. miliacea* subsp. *miliacea*

Oloptum miliaceum



a2. Branques de la panícula 20-50 als verticils inferiors, sense espiguetes o gairebé

.... *O. miliacea* subsp. *thomasii*

Oloptum thomasii

