




1a Glumes molt més curtes que la glumel·la inferior, la qual porta a la part distal (sota l'aresta) un plomall de pèls llargs *S. papposa*



1b Glumes molt més llargues que la glumel·la inferior; aresta sense plomall de pèls llargs sota **2**



2a Glumel·la inferior (que embolcalla totalment el fruit) obovada, d'uns 2 mm; espiguetes madures clarament inflades a la base [a] *S. trichotoma*





2b Glumel·la inferior lanceolada, de 4-24 mm; espiguetes no inflades a la base *3*




3a Aresta molt curta (1,5-2,5 cm) i recta (ni colzada ni retorta)

S. bromoides



3b Aresta més llarga (4-35 cm), colzada, dividida en una part basal retorta (columna) i una part distal (seta) 4



[TORNAR](#)

[ENRERE](#)



4a Part distal de l'aresta (seta) glabra o amb pilositat quasi inapreciable (pèls de menys d'1 mm)

[5](#)




4b Part distal de l'aresta (seta) clarament pilosa (pèls de 2-7 mm)

[10](#)




5a Fulles superiors amb la lígula molt llarga (1,5-2 cm) [a]; part basal de l'aresta (columna) menudament escabra [b]

..... *S. capillata*



5b Fulles superiors amb la lígula més curta [a']; columna clarament pilosa [b']


6



6a Glumel·la inferior profundament bifida; columna coberta de pèls llargs (1-4 mm) [a] *S. tenacissima*



6b Glumel·la inferior entera o a penes bifida; columna amb pèls molt curts [a'] *7*



7a Glumes molt desiguals, la superior de 7-10 mm, la inferior de 12-15 mm

..... *S. parviflora*



7b Glumes aproximadament iguals entre elles *8*



8a Lígula de les fulles basals llarga (almenys 3,5 mm), aguda

..... *S. offneri*




8b Lígula de les fulles basals curta (no més d'1 mm) i truncada **9**



9a Glumel·la inferior de 6-7 mm de llarg [a]; aresta de 5-10 cm [b]; fulles superiors amb la lígula molt curta [c]; espiga madura amb les arestes retortes i embullades entre elles *S. capensis*



9b Glumel·la inferior de 8-12 mm [a]; aresta de 12-20 cm; fulles superiors amb la lígula de 3-7(10) mm [b]



S. lagascae

10a Columna densament i uniformement pilosa [a]; glumel·la inferior d'uns 10-14 mm [b]; aresta de 13-19 cm [c]

S. barbata



c



a



b


10b Columna glabra o amb pèls esparsos [b]; glumel·la inferior d'uns 16-24 mm [a]; aresta de (16)20-35 cm [b]

S. pennata

[vegeu subsp. a la diapositiva [11](#)]



a



b

1a Revers de les fulles glabre i llis; aresta fins de 28(30) cm de llargada, amb la columnà llisa; àpex de les fulles glabre *subsp. eriocaulis*

1b Revers de les fulles molt finament escabre, amb petits tubercles (lupa!); aresta generalment de 28-32 cm, amb la columnà glabra o ± pilosa; àpex de les fulles glabre o ± pilós *subsp. iberica*

