

Qüestionari de la *Chelidonium majus*



- 1. Aquesta planta que s'anomena *Chelidonium majus* pertany a la família de les ... i és l'única espècie del seu gènere**
 - a) Poligonàcies.
 - b) Gutíferes.
 - c) Papaveràcies.**
- 2. La celidònia és una planta perenne perquè ...**
 - a) Conserva les gemmes perdurants sota terra durant el període desfavorable.
 - b) Pot viure tres o més anys.**
 - c) El seu cicle de vida és anual.
- 3. Aquesta planta creix en els herbassars ruderals frescos i humits ...**
 - a) A partir del mes de juny fins al novembre.
 - b) Entre els mesos de març i setembre.**
 - c) Durant els darrers mesos de la tardor.
- 4. La part subterrània d'aquesta planta és ...**
 - a) Una arrel axonomorfa
 - b) Una arrel fasciculada
 - c) Un rizoma**
- 5. Té una alçada ...**
 - a) Mínima de 20 cm i màxima de 80 cm**
 - b) No arriba als 50 cm
 - c) Les més altes mesuren 1 m

6. El làtex de la celidònia és irritant i es pot utilitzar per eliminar les berrugues.

- a) És de color ataronjat
- b) És lletós i blanc
- c) És espès i transparent

7. La tija creix ...

- a) Dreta i es ramifica a partir dels 20 cm.
- b) Dreta i es ramifica des de la base.
- c) Decumbent, mig s'ajeu.

8. Els entrenusos de la tija són ...

- a) Pubescents
- b) Llisos, uniformes.
- c) Rugosos.

9. La disposició de les fulles a la tija és ...

- a) Verticil·lada, 3 o més fulles a cada nus.
- b) Les fulles són oposades
- c) Cada nus té una fulla i és esparsa.

10. L'anvers de les fulles és verd i el revers, glauc, grisós. Els segments de la fulla són ...

- a) Enters
- b) Dentats
- c) Lobulats

11. Per la divisió del limbe, les fulles que tenen una nervadura pinnada, són ...

- a) Pinnatífides
- b) Pinnatipartides
- c) Pinnatisectes

12. La inflorescència s'anomena ...

- a) Corimbe
- b) Umbel·la
- c) Raïm

13. Els pedicels de les flors són ...

- a) Més curts que el peduncle.
- b) Tenen la mateixa llargada que el peduncle.
- c) Més llargs que el peduncle.

14. La simetria de les flors és

- a) Actinomorfa
- b) Zigomorfa
- c) Asimètrica

15. El periant de cada flor el formen ...

- a) El calze (2 sèpals) i la corol·la (5 pètals).
- b) El calze (4 sèpals) i la corol·la (4 pètals).
- c) El calze (2 sèpals) i la corol·la (4 pètals).

16. Els pètals de la celidònia que són iguals, unguiculats i grocs. El limbe és:

- a) Escotat, una mica emarginat a l'extrem superior.
- b) Bífid, profundament emarginat a l'extrem superior.
- c) Enter, el marge no té cap divisió.

17. L'androceu té ...

- a) Molts estams lliures amb anteres grogues
- b) Un parell d'estams lliures i anteres negres.
- c) Els estams estan units formant un sinandre.

18. El gineceu que és bicarpel·lar i mostra 2 estigmes, 1 estil curt i

- a) L'ovari infer
- b) L'ovari semiífer
- c) L'ovari súper

19. El fruit és una càpsula allargada amb una sola cavitat i les llavors que són globoses, petites i negres tenen ...

- a) Una excrescència lateral (aril) que és blanca.
- b) No tenen l'excrescència lateral.
- c) Una excrescència lateral (aril) marró que es veu poc.

20. Les llavors que han caigut a terra es dispersen gràcies a ...

- a) Les abelles que les prenen i deixen caure arreu perquè pesen massa.
- b) A les formigues que les volen per menjar i les transporten al formiguer sense danyar-les.
- c) A les ventades que les fan rodolar.