




ESTAT D'INVASIÓ A LA COSTA BRAVA

Apareix puntualment naturalitzat en alguns indrets de la Costa Brava, en ambients més o menys pertorbats similars on apareixen les altres espècies d'aquest gènere, mostrant cert potencial invasor.

DESCRIPCIÓ

Planta suculenta de color verd pàl·lid pigallada amb marró i violeta. Tiges simples de 0,5 a 1 m d'alçada. Fulles majoritàriament oposades o verticil·lades (més de dues fulles per nus) en conjunts de tres, uniformement espaiades, estretament oblongues, subcilíndriques, estriades per sota, de 3-15 cm x 3-6 mm, amb els marges sense dents excepte 3-9 dents al final de les fulles, on es disposen els propàguls (com petites plàntules). Inflorescència densa de 5 a 20 cm de diàmetre. Flors pèndules de color taronja a escarlata, de 2,5 a 4 cm de llarg, amb lòbuls obovats i àpex arrodonit o amb una petita punta. Fruits secs, d'1 cm de llarg, amb nombroses llavors minúscules de color marró.



NB

REPRODUCCIÓ

Floreix a la primavera i a la tardor i les llavors perduren viables uns quants anys. Generalment, però, es reproduïx de forma asexual gràcies a l'elevada producció de propàguls (pseudobulbils) que es formen a l'àpex de les fulles entre les dents dels marges. Es pot propagar per corrents d'aigua o per rodolament dels propàguls al dependre's de la planta mare.



JLP



SA

ECOLOGIA


Creix en climes secs, àrids i semiàrids. Per les seves característiques de planta semisuculenta està ben adaptada a entorns amb estrès hídric. No tolera les glaçades que perdurin diversos dies.

BUSCA-LA AQUÍ

- Terrenys rocallosos
- Sòls pobres
- Marges de carreteres
- Zones d'abocaments
- Prats i pastures
- Pinedes alterades
- Marges de rierols
- Teulades i façanes



NO LA CONFONGUIS



Kalanchoe daigremontiana

fulles triangulars amb un plec visible a la base i propàguls als marges



Kalanchoe x houghtonii ("milfills")

fulles lanceolades amb el marge serrat i propàguls al llarg de tot el marge de la fulla