



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica
del gènere

Achnatherum

Redacció i composició
Lluís Vilar Sais
Montse Boqueras Bailina


Maquetació web
Montse Boqueras Bailina

1a. Aresta de 8-28 cm [a]; glumes molt desiguals, la superior de 7-10 mm, la inferior de 12-15 mm [b]

.... [A. parviflorum](#)

Stipa parviflora

[BIBLIOGRAFIA](#)




1b. Aresta molt més curta, de 0,9-1,9 cm [a]; glumes subiguals [2](#)



2a. Glumel·la inferior coberta de llargs pèls, de 2,1-3,6 mm que superen la glumel·la i amb una aresta apical de 10-12 mm [a]; panícula recta, $\pm$ laxa o constreta, però sempre amb les ramificacions ben evidents [b]

.... [A. calamagrostis](#)




2b. Glumel·la inferior amb pèls a la base, d'1 mm i amb aresta de fins a 19 mm [a]; panícula més laxa i amb poques branques [b] [3](#)



3a. Glumel·la inferior de (5,4)5,6-6,5(7) mm [a];
anteres de 3-5 mm [b] **A. bromoides**

Stipa bromoides



3b. Glumel·la inferior de (3,6)4,3-4,6(4,8) mm [a]; anteres
d'1,8-2,9 mm [b] **A. paradoxum**

Oryzopsis paradoxa





Actualment ***A. parviflorum*** (= *Stipa parviflora* i *Stipellula parviflora*) es considera una espècie del gènere *Achnatherum* per l'estructura de l'epidermis de la glumel·la inferior, entre altres caràcters. La trobareu tant a la clau del gènere *Achnatherum* como a la clau del gènere *Stipa*.

Podeu consultar: [Annals of the Missouri Botanical Garden 105: 1-63](#)