



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica
del gènere

Androsace


Josep Pallarès Batriu

Dibuixos:

Josep Maria Hortigüela Martín



1a. Herba anual, sense rosetes foliars estèrils, pròpia de la terra baixa o de l'estatge montà [a]; fulles ordinàriament denticulades [b]; corol·la més curta que el calze [c]; flors en umbel·la [d] 2



1b. Planta perenne, generalment amb rosetes foliars estèrils, pròpia de l'alta muntanya pirinenca [a]; fulles enteres [b]; corol·la més llarga que el calze [c]; flors solitàries o en umbel·la [d] 3





2a. Pedicels més curts que les bràctees involucrals de la umbel·la [a]; calze de (4)5-12 mm [b]; peduncles amb pèls simples [c] [A. maxima](#)



2b. Pedicels 2-8 vegades més llargs que les bràctees involucrals [a]; calze de 3-5 mm [b]; peduncles amb pèls forcats [c] [A. elongata subsp. breistrofferi](#)



3a. Flors en umbel·la pedunculada, amb un involucre de bràctees [a]; fulles linears o linear-lanceolades, normalment de 5-10(25) x 1(2) mm [b] **4**



3b. Flors solitàries, axil·lars [a]; fulles sovint més curtes [b] **5**




4a. Peduncles curtament pubescents (amb pèls estellats molt més curts que el diàmetre del peduncle) [a]; fulles glabrescents o amb curts pèls (0,1 mm) [b]; flors generalment de color de rosa [c]

..... [A. carnea](#)



4b. Peduncles coberts de pèls blancs, llanosos, simples (més llargs que el diàmetre del peduncle) [a]; fulles ± lanuginoses (pèls de més de 0,5 mm) [b]; flors sovint blanques, amb la gorja groga o rosa [c] [A. villosa](#)




5a. Flors acompanyades de 2 -3 bràctees, sobre un peduncle molt més llarg que les fulles

.... *A. pyrenaica*

CRÈDITS





5b. Flors sense bràctees a la base, sobre un peduncle curt o llarg 6





6a. Fulles blanc-tomentoses, cobertes de menuts pèls estellats[a]; corol·la de color blanc [b]; flors molt **curtament pedunculades** [c]

.... [A. vandellii](#)



6b. Fulles glabrescents a totes dues superfícies, ciliades al marge [a]; corol·la de color rosa [b]; flors sovint sobre un **peduncle** més llarg que les fulles [c]

.... [A. ciliata](#)




Androsace carnea comprèn dues subespècies:

a1. Fulles carenades al dors, arquejades cap avall i amb l'apex un xic ganxut, generalment de 10-25 mm, de vegades pubescents al dors

.... *A. carnea* subsp. *rosea*


Androsace halleri subsp. *nuria*



a2. Fulles arrodonides al dors, ± rectes i amb l'apex no ganxut, generalment de 5-15 mm, glabres al dors

.... *A. carnea* subsp. *laggeri*

Androsace laggeri





[Pl@ntNet Androsace pyrenaica](#) es de [Fabien Anthelme](#) te llicència [CC BY-SA 4.0 DEED](#)



[Wikimedia Commons Androsace pyrenaica.jpg](#) es de [Ghislain118](#) te llicència [CC BY-SA 3.0 DEED](#)