



**Flora Catalana**

*Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora*

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica  
del gènere

***Bouteloua***

Montse Boqueras Bailina

**1a.** Planta hermafrodita amb un sol tipus d'espiga [a]; inflorescència amb 1-2(3) espigues, d'uns 55 mm i amb 40-90 espiguetes cadascuna, unilaterals [b]; espiguetes disposades en 2 files com una pinta, denses, rectes o arquejades a la maturitat [c] . . . . ***B. gracilis***

Més o menys establerta en vessants rocosos prop de Palafolls



[CRÈDITS](#)

**1b.** Planta, en general, dioica [a]; inflorescència femenina amb 2-3(4) espigues que tenen 3-7 espiguetes pistil·lades cadascuna i inflorescència masculina amb 1-3(4) espigues, amb 8 a 10 espiguetes estaminades [b]; inflorescències masculines disposades en 2 files, unilaterals [c]

. . . . ***B. dactyloides***

Descrita amb el nom *Buchloe dactyloides* (monoespecífic de Nord-Amèrica) actualment es considera un sinònim de *Bouteloua*

[BIBLIOGRAFIA](#)





[Wikimedia Commons \*Bouteloua gracilis\*](#)

de Curtis Clark

té llicència [CC BY-SA 2.5](#)



[GBIF \*Bouteloua gracilis\*](#)

Autor werty\_s

Llicència [CC BY-NC 4.0](#)



***Bouteloua gracilis***

[Researchgate, Verloove, F. 2004. \*Bouteloua gracilis\* \(Chloroideae, Poaceae\), a new American xenophyte in Europe. Willdenowia 34: 67–69.](#)

[www.conabio.gob.mx](http://www.conabio.gob.mx), *Bouteloua gracilis*

***Bouteloua dactyloides***

[Flora of North America](#)

[Martínez, J. M. & Amendáriz, S. 2010. Bases morfológicas de cómo pudo haberse originado el dimorfismo sexual en el pasto búfalo. Revista Fitotecnia Mexicana 33: 69–73.](#)