



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica
del gènere


Koeleria

Montse Boqueras Bailina



1a. Tija densament tomentosa, si més no a la part superior, d'uns 20 cm [a];
glumel·la inferior amb aresta de fins a 4,5 mm i porpra [b]

.... ***K. spicata*** subsp. ***spicata***
Trisetum spicatum subsp. *ovatipaniculatum*



1b. Tija tomentosa només sota la inflorescència i més alta, de fins a
50 cm o més [a]; glumel·la inferior aguda o acuminada, mucronada,
sense aresta [b] **2**





2a. Base de les tiges inflada (bulbiforme), coberta d'una xarxa de fibres entrecreuades i molt ben adherides a la tija, provinents de les beines foliars mortes [a]; carena de les glumes sovint ciliada [b]

..... ***K. vallesiana***

K. vallesiana subsp. *vallesiana*




2b. Base de les tiges inflada o no, coberta de beines foliars esquinçades, però no transformades en una xarxa de fibres [a]; carena de les glumes escabrida o ocasionalment pilosa [b] **3**





3a. Espiguetes de 2-5(6) mm [a]; panícula de 2-10 cm [b]

.... [K. macrantha](#)



3b. Espiguetes de (5)6-8 mm [a]; panícula de (5)10-20 cm [b]

.... [K. pyramidata](#)





K. pyramidata comprèn dues subespècies

a1. Tiges glabres o glabrescents sota la panícula, l'indument, si n'hi ha, no s'estén més de 2 cm per sota de la base de la panícula [a]; glumes i glumel·la inferior glabres o glabrescents [b]

.... *K. pyramidata* subsp. *pyramidata*



a2. Tiges normalment piloses sota la panícula, fins a una extensió de més de 2 cm [a]; glumes i glumel·la inferior ocasionalment piloses [b] *K. pyramidata* subsp. *schroeteriana*