



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>


Clau dicotòmica
del gènere

Paspalum

Montse Boqueras Bailina

1a. Inflorescència pilosa formada per (2)3-7(11) espigues $\pm$ pèndules [a]; espiguetes disposades en 4 rengles [b]; gluma superior ciliada [c]

..... *P. dilatatum*



1b. Inflorescència glabra o finament pubescent, formada per 2 (rarament més) espigues erectes [a]; espiguetes disposades en 2 rengles [b]; gluma superior glabra o pubescent [c] **2**






2a. Espiguetes ovades, glabres, d'1,8-2,2 mm d'amplada [a]; 2-4(5) espigues de (2)7-15 cm [b]; beines foliars glabres [c] fulles linears de fins a 4 mm d'amplada [d]

..... [P. sauræ](#)




2b. Espiguetes lanceolades, de 0,8-1,5 mm d'amplada [a]; 2(3-4) espigues d'1,5-5(7) cm [b]; beines foliars glabres o piloses al capdamunt [c] [3](#)





3a. Gluma superior pubescent [a]; beines superiors piloses a la gorja [b]; espiga terminal pedunculada, la lateral subsèssil [c] . . . [P. distichum](#)



3b. Gluma superior glabra [a]; beines superiors glabres a la gorja [b]; espigues totes dues amb un peduncle de 6-10 mm [c] . . . [P. vaginatum](#)



[BIBLIOGRAFIA](#)
[CRÈDITS](#)



Paspalum vaginatum, plec BC 907076, © Institut Botànic de Barcelona (CSIC-CMCNB). Reproducció autoritzada.



[F.O. ZULOAGA & O. MORRONE in Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.
102: 1-297 \(2005\)](#)