



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>



Clau dicotòmica
del gènere

Phragmites

Redacció i composició

Montse Boqueras Bailina

Daniel Pérez Bosque


Maquetació web

Montse Boqueras Bailina

Phragmites australis comprèn dues subespècies:

a1. Tiges d'1-3 m [a]; marge foliar generalment escàbrid; panícula de fins a 30 cm, generalment de color $\pm$ violaci [b]; **glumel·la inferior** de les flors inferiors de fins a 10(11,5) mm, la **glumel·la superior** de 2-2,5(3) mm [c]

.... *P. australis* subsp. *australis*



a2. Tiges de 3-6 m [a]; marge foliar generalment llis; panícula sovint més llarga (fins a 50 cm), bruna o groguenca, un xic penjant [b]; glumel·la inferior de les flors inferiors, en general de més de 10 mm i glumel·la superior de 2,5-3,3 mm [c]; desenvolupament més primerenc

.... *P. australis* subsp. *isiacus*

P. australis subsp. *chrysanthus*



CRÈDITS



Phragmites australis subsp. ***australis***, plec BC 907316 © Institut Botànic de Barcelona (CSIC-CMCNB). Reproducció autoritzada.



Phragmites australis subsp. ***chrysanthus***, plec BC 103034 © Institut Botànic de Barcelona (CSIC-CMCNB). Reproducció autoritzada.