



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>



Clau dicotòmica
del gènere

Sporobolus
inclou *Crypsis*

Montse Boqueras Bailina

1a. Panícula capituliforme, més ampla que llarga, amb el raquis rudimentari, molt curt [a]; 2 estams [b]

..... *S. aculeatus*
Crypsis aculeata



1b. Panícula espiciforme o piramidal, més llarga que ampla, amb els raquis ben desenvolupats 2




NOTA



2a. Panícula de densa i $\pm$ contreta a laxa i oberta o piramidal a la maduresa [3](#)



2b. Panícula espiciforme, densa i contreta [4](#)





3a. Fulles glauques, dístiques [a]; panícula densa $\pm$ contreta, el·lipsoidal o ovoide-piramidal [b]; anteres d'1,1-1,9 mm [c]; planta rizomatosa, amb llargs estolons [d] . . . [*S. pungens*](#)



3b. Fulles verdes, no dístiques [a]; panícula inicialment espiciforme, generalment piramidal al madurar, oberta [b]; anteres de 0,2-1 mm [c]; planta cespitosa, en petites tofes [d] . . . [*S. cryptandrus*](#)



[BIBLIOGRAFIA](#)

4a. Panícules espiciformes molt llargues de fins a 30 cm que no romanen embolcallades per les beines [a]; planta perenne [S. indicus](#)



4b. Panícules més curtes que romanen més o menys embolcallades, en gran part, per les beines inflades de les fulles superiors [a]; planta anual [5](#)





5a. Panícules d'1-5 cm de llargada i 0,2-0,5 cm d'amplada, contretes [a]; anteres d'1,2-3,2 mm [b]

..... [S. vaginiflorus](#)



[CRÈDITS](#)
[BIBLIOGRAFIA](#)



5b. Panícules de 0,5-7 cm de llargada i 0,4-1 cm d'amplada [a]; anteres inferiors a 1,2 mm [b] [6](#)





6a. Inflorescència oblonga-cilíndrica, de 2-4 cm de llargada i 4-5 mm de diàmetre, exserta de la fulla superior a la maduresa [a]; beines lleugerament inflades [b] [S. alopecuroides](#)

Crypsis alopecuroides

[CRÈDITS](#)



6b. Inflorescència ovoide, de 0,5-3 cm de llargada i 5-10 mm de diàmetre, coberta a la seva base per la beina inflada de les 1-2 fulles superiors [a]

. . . . [S. schoenoides](#)

Crypsis schoenoides





Ha estat citada a la Flora del Països Catalans *Spartina versicolor*, tàxon identificat a nivell molecular com a *Spartina patens* per [Fernández Prieto & al. \(2011\)](#). Actualment el tàxon *Spartina versicolor* està subordinat a *Sporobolus* (*Sporobolus versicolor*) i el tàxon *Spartina patens* no té una posició taxonòmica clara ([WFO](#)). Per tot això hem preferit no incloure aquest tàxon dins la clau de *Sporobolus*.

[Spartina versicolor](#) té la inflorescència formada per 2-6 espigues de 3-5 cm, més aviat distants i alternes a cada nus de l'eix; les espiguetes de 5-7 mm de llargada, disposades unilateralment en dos rengles. Podeu consultar també la clau del gènere [Spartina](#).

La resta d'espècies de *Sporobolus* del nostre territori tenen la inflorescència en forma de panícula (al menys amb algunes branques primàries ramificades, laxa o contreta) i amb espiguetes més petites excepte el cas de *Sporobolus vaginiflorus* que té espiguetes de 2,3-6 mm.



Sporobolus vaginiflorus, plec BC836874, © Institut Botànic de Barcelona (CSIC-CMCNB). Reproducció autoritzada.



[Wikimedia Commons, *Sporobolus vaginiflorus*](#)
de [CJChapm](#)
té llicència [CC BY-SA 4.0](#)



Sporobolus alopecuroides, plec BC 806793 © Institut Botànic de Barcelona (CSIC-CMCNB). Reproducció autoritzada.



[iNaturalist 423039587 *Sporobolus alopecuroides*](#)
de [lys mykyta](#)
té llicència [CC BY-NC 4.0](#)



S. cryptandrus:

[Michael Curto 2012, *Sporobolus cryptandrus*, in Jepson Flora Project \(eds.\) Jepson eFlora, consultat el 16-01-2025](#)

S. vaginiflorus:

[-Michael Curto 2012, *Sporobolus vaginiflorus*, in Jepson Flora Project \(eds.\) Jepson eFlora, consultat el 16-01-2025](#)

[-Illinois Wildflowers](#)

[-Flora of North America](#)