



**Flora Catalana**

*Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora*

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica  
del gènere

*Thymelaea*

Redacció i composició

Javier Eusamio Rodríguez

Cèlia Lladonosa Soler


Maquetació web

Javier Eusamio Rodríguez

Cèlia Lladonosa Soler




**1a.** Fulles totes glabres en ambdues superfícies ..... **2**



**1b.** Fulles, totes o algunes, piloses, almenys en una de llurs superfícies ..... **8**



**2a.** Planta anual, prima, poc foliosa [a]; fulles linear-lanceolades, d'1-2 mm d'amplada [b] . . . . **3**




**2b.** Planta perenne [a]; tija llenyosa o bé herbàcia (en aquest darrer cas, fulles de més de 2 mm d'amplada) [b] . . . . **4**






**3a.** Tiges glabres o glabrescents [a]; flors hermafrodites, d'1,5-3 mm, amb els sèpals groguencs, rarament vermellosos [b] ..... [T. passerina](#)  
*T. passerina* subsp. *passerina*


**3b.** Tiges piloses, si més no a la part apical [a]; flors generalment unisexuals, de 2,5-4 mm, amb els sèpals sovint vermellosos [b] ..... [T. gussonei](#)  
*T. passerina* subsp. *pubescens*



**4a.** Fulles normals de 15-30 x 4-8 mm [a]; tiges erectes, simples, herbàcies, anuals, que surten d'una rabassa llenyosa [b] ..... [T. sanamunda](#)




**4b.** Fulles més petites, de 4(5) mm d'amplada com a màxim [a]; mates llenyoses, almenys parcialment [b] ..... **5**



**5a.** Fulles obtuses, gruixudes,  $\pm$  succulents [a]; flors glabres [b]; mata molt llenyosa [c] planta arbustiva o pulvinular [d]

.... *T. tinctoria*



**5b.** Fulles agudes o subagudes .... **6**







**6a.** Flors glabres ..... *T. dioica*



**6b.** Flors pubescents ..... **7**



**7a.** Fulles revolutes, lluent, amb el nervi medial poc visible, concolor [a]; flors amb **2 petites bràctees** [b]




.... *T. calycina*

**7b.** Fulles planes, no lluent, amb el **nervi medial prominent** pel revers i de tonalitat pàl·lida [a]; flors sense bràctees [b] .....

*T. pubescens*

*T. pubescens* subsp. *pubescens*



**8a.** Fulles de 2-4(6) mm, densament tomentoses i blanques a l'anvers, glabrescents i verdes al revers



..... [T. hirsuta](#)




**8b.** Fulles normalment de més de 5 mm, no densament tomentoses i blanques a l'anvers ..... [T. tinctoria](#)



*Thymelaea tinctoria* era reconeguda a les flors clàssiques amb 2 subespècies:

**a1.** Mata erecta de 20-50(80) cm [a]; fulles normalment de 7-17 x 2-3,5 mm [b]; fulles joves amb indument ± dens

..... *T. tinctoria*  
*T. tinctoria* subsp. *tinctoria*



**a2.** Mata prostrada pulvinular de 10-15(30) cm d'alçada [a]; fulles normalment de 5-8 x 1,5-2 mm [b]; fulles joves glabrescents o pulverulentes, ciliades [c] ..... *T. tinctoria*

*T. tinctoria* subsp. *nivalis*

