



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica del Grup 18 de les **ANGIOSPERMES**

Lluís Vilar Sais

1a. Flors unisexuals, agrupades en inflorescències globoses o cilíndriques molt denses

2a. Inflorescència cilíndrica, ♂ a la part superior i ♀ a la de sota (aquestes parts separades de vegades **per un espai nu**) **família de les TIFÀCIES**

(Typha)

2b. Flors de tots dos sexes agrupades en inflorescències globoses distintes

. . . . **família de les ESPARGANIÀCIES**

(Sparganium)



1b. Flors hermafrodites o bé hermafrodites i ♀, solitàries o bé en inflorescències diferents **3**

1. Flors hermafrodites o bé hermafrodites i ♀, solitàries o bé en inflorescències diferents

3a. 6 tèpals; 3-6 carpels

4a. Inflorescència cimosa (de vegades molt compacta); periant coriàci o escariós; 3 estils ben evidents; fruit en càpsula que s'obre mitjançant 3 valves

.... **família de les JUNCÀCIES**



4b. Inflorescència en espiga o raïm simple; periant herbaci; estils molt curts o nuls; fruit format per 3-6 mericarps que se separen a la maduresa

.... **família de les JUNCAGINÀCIES**

(Triglochin)



3b. 4-5 tèpals; 1-5 carpels 5

3. 4-5 tèpals; 1-5 carpels

5a. Fulles esparses (o només les inferiors oposades)

6a. Ovari súper

..... família de les **QUENOPODIÀCIES** →



6b. Ovari ífer família de les **SANTALÀCIES** →

5b. Fulles oposades o verticil·lades **6**



5. Fulles oposades o verticil·lades

6a. Periant nul (o substituït per 2 bràctees membranoses); 1 estam;
ovari acusadament quadrilobat

.... família de les CAL·LITRICÀCIES (Callitriche)

6b. 4-5 tèpals; 3-10 estams; ovari diferent

7a. Fulles oposades

.... família de les
CARIOFIL·LÀCIES



7b. Fulles verticil·lades o subverticil·lades 8

7. Fulles verticil·lades o subverticil·lades

8a. Flors en cimes umbel·lifformes; estípules petitíssimes i fugaces
.... **família de les MOL·LUGINÀCIES** →

8b. Sense aquests caràcters; **estípules visibles**
.... **família de les CARIOFIL·LÀCIES**

