



ESTAT D'INVASIÓ A LA COSTA BRAVA

Introduïda arreu per a formar tanques i pels seus fruits comestibles (les "figues de moro"), actualment és plenament naturalitzada, essent especialment problemàtica al Parc Natural de Cap de Creus on forma poblacions importants a la vora d'on creixen alguns endemismes als quals pot afectar negativament.

DESCRIPCIÓ

Arbust suculent de fins a 5 m, molt ramificat. Tiges carnosos dividides en segments (pales o cladodis) de forma el·líptica, aplanats i allargats de fins a 50 cm (de vegades més) de color verd. Generalment sense espines, encara que algunes plantes poden presentar parcialment o totalment espines blanquinoses. Flors de color variable, taronja-vermelloses (com passa generalment a la Costa Brava) o grogues o ataronjades. Fruit en forma de baia espinosa ovoide, de 5 a 9 cm, vermella en madurar i comestible de gust suau i dolç.



JLP



JLP




CCO

REPRODUCCIÓ

Floreix a la primavera i principis d'estiu. Es propaga sobretot de forma vegetativa per fragmentació de les pales que cauen pels penya-segats avall, les quals poden rebrotar. Els fruits poden ser consumits per animals que poden dispersar així les seves llavors.



JLP



JLP

ECOLOGIA

Pot aparèixer en hàbitats molt diversos, des de zones antròpiques, amb abocaments, fins a zones ruderals i fins i tot hàbitats seminaturals. Viu en zones de clima càlid o temperat i no suporta les gelades fortes prolongades.

BUSCA-LA AQUÍ

- Zones urbanitzades
- Talussos naturals o artificials
- Vores de vies de comunicació
- Penya-segats
- Indrets rocallosos
- Vores de camins i carreteres
- Matollars i llocs oberts
- Boscos secs més o menys esclarissats
- Platges



NN



JLP

NO LA CONFONGUIS



JFG

Opuntia stricta
arbust baix, de pales més arrodonides,
petites i sense espines



FC

Opuntia lindheimeri var. *linguiformis*
més espinós, pales en forma de gran llengua
amb espines grogues molt llargues